



Φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων

Τυποποιημένες διαστάσεις

Πρόγραμμα παραγωγής

Μάϊος 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

KRITIFIL® EVO 7507 AC® - 180 "8-ΣΤΡΩΣΕΩΝ"

- ▶ Πάχος 180 mic.
- ▶ Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 4 σαιζόν (*)
- ▶ Θερμικό
- ▶ Πολύ υψηλή διαπερατότητα φωτός με μέση διάχυση
- ▶ Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Αντισταγονική & αντιομιχλική ιδιότητα πολύ μακράς διάρκειας
- ▶ Ανθεκτικό σε θείο και χλώριο (όρια: 2000 / 150 ppm)

KRITIFIL® TUV 3925 - 180

- ▶ Πάχος 180 mic.
- ▶ Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 4 σαιζόν (*)
- ▶ Θερμικό
- ▶ Υψηλή διαπερατότητα φωτός με μέση διάχυση
- ▶ Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Ανθεκτικό σε θείο και χλώριο (όρια: 2000 / 150 ppm)

KRITIFIL® UV 2903 - 180

- ▶ Πάχος 180 mic.
- ▶ Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 3 σαιζόν (*)
- ▶ Υψηλή διαπερατότητα φωτός με μέση διάχυση
- ▶ Υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Ανθεκτικό σε θείο και χλώριο (όρια: 2000 / 150 ppm)

KRITIFIL® UV 2701 - 160

- ▶ Πάχος 160 mic.
- ▶ Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 2 σαιζόν (*) με όρια ανθεκτικότητας σε θείο 500ppm και χλώριο 100 ppm
- ▶ Υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Άχρωμο φύλλο με υψηλή διαφάνεια

KRITIFIL® UV 2251 - 125

- ▶ Πάχος 125 mic.
- ▶ Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 1 σαιζόν (*) με όρια ανθεκτικότητας σε θείο 250ppm και χλώριο 50 ppm
- ▶ Υψηλές μηχανικές αντοχές
- ▶ Άχρωμο φύλλο με υψηλή διαφάνεια
- ▶ Συνιστάται για "μπαλώματα" θερμοκηπίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ισχύει η εγγυημένη διάρκεια κάθε τύπου φύλλου θα πρέπει οι τιμές θείου (S) και χλωρίου (Cl) του φύλλου να μην ξεπερνούν τα αντίστοιχα όρια

(*) 1 σαιζόν είναι περίοδος 9 μηνών που δεν περιλαμβάνει κανένα καλοκαιρινό μήνα (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο). Με τοποθέτηση το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+1.

2 σαιζόν είναι μια περίοδος 21 μηνών που περιλαμβάνει όχι περισσότερους από 3 καλοκαιρινούς μήνες. Με τοποθέτηση το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+2. Για τοποθέτηση πριν το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+1.

3 σαιζόν είναι μια περίοδος 33 μηνών που περιλαμβάνει όχι περισσότερους από 6 καλοκαιρινούς μήνες. Με τοποθέτηση το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+3. Για τοποθέτηση πριν το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+2.

4 σαιζόν είναι μια περίοδος 45 μηνών που περιλαμβάνει όχι περισσότερους από 9 καλοκαιρινούς μήνες. Με τοποθέτηση το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+4. Για τοποθέτηση πριν το φθινόπωρο του έτους X η εγγύηση λήγει στις 31/5 του έτους X+3.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΑ)	ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΡΑ)				
	EVO 7507 AC® - 180	TUV 3925 - 180	UV 2903 - 180	UV 2701 - 160	UV 2251 - 125
1,00		100,160,200,250	100,160,200,250		
1,20		100,160,200,250	100,160,200,250		
1,50		80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180		
1,80	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180		
2,00	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	
2,20	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180		
2,40	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	
2,60	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180			
2,80	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180	80,100,120,140,160,180		
3,00	80,100,120,140,160,180	από 50 μ. με βήμα 10 μ.	από 50 μ. με βήμα 10 μ.	από 50 μ. με βήμα 10 μ.	
3,50	80,100,120,140,160,180	από 50 μ. με βήμα 5 μ.	από 50 μ. με βήμα 5 μ.		
3,80	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
4,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	100 μ.
4,20	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
4,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
4,70	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...			
5,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
5,10	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
5,30	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
5,40	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
5,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
5,60	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
6,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	65 μ.
6,30	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
6,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
7,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	50 μ.
7,25	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
7,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
8,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	50 μ.
8,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
9,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	40 μ.
9,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
10,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	40 μ.
10,60	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ... *	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
11,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ... *	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
11,50		από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
12,00	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ... *	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
12,50	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ... *	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...	από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		
13,00		από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
14,00		από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
15,00		από 30 μ. /33/35/38/40/43 ...		από 30 μ. με βήμα 5 μ.	
16,00				από 30 μ. με βήμα 5 μ.	

* Παράγονται με 8πλη ανάδιπλωση

Το EVO 7507 AC® στη διπλή ανάδιπλωση (21) το φύλλο δεν είναι συμμετρικά διπλωμένο 

Για μήκη μεγαλύτερα των 100 μέτρων, το βήμα για όλα τα φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων είναι 5 μ.

Για ποταμούς, το EVO 7507 AC® και το TUV 3925 παράγονται σε πάχος 350μm στις παρακάτω διαστάσεις:

ΠΛΑΤΟΣ	EVO 7507 AC® - 350	TUV 3925 - 350
1,15 μ	80,100,120,140,160,180μ	100,160,200,250μ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ	EVO 7507 AC®-180	TUV 3925 - 180	UV 2903 - 180	UV 2700 - 160	UV 2251 - 125
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	1 παραγωγή	1 παραγωγή		1 παραγωγή	1 παραγωγή
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ		1 παραγωγή		1 παραγωγή	
ΜΑΡΤΙΟΣ	1 παραγωγή	1 παραγωγή	1 παραγωγή	1 παραγωγή	
ΑΠΡΙΛΙΟΣ		1 παραγωγή		1 παραγωγή	
ΜΑΙΟΣ		1 παραγωγή	1 παραγωγή		
ΙΟΥΝΙΟΣ	2 παραγωγές	2 παραγωγές	1 παραγωγή	1 παραγωγή	
ΙΟΥΛΙΟΣ	2 παραγωγές	2 παραγωγές	1 παραγωγή		1 παραγωγή
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	2 παραγωγές	2 παραγωγές	1 παραγωγή	1 παραγωγή	
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	2 παραγωγές	2 παραγωγές	1 παραγωγή	1 παραγωγή	1 παραγωγή
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	2 παραγωγές	2 παραγωγές	1 παραγωγή	1 παραγωγή	
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	1 παραγωγή	2 παραγωγές	1 παραγωγή	1 παραγωγή	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	1 παραγωγή	1 παραγωγή			

Τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο θα παράγονται τη μια εβδομάδα το EVO 7507 AC® και την άλλη το TUV 3925



**ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**

Τ.Θ. 1093, 710 01 Ηράκλειο-Κρήτης
☎ 2810 308500, Fax: 2810 381328
info@plastikakritis.com

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Προόδου 4,122 41 Αιγάλεω
☎ 210 5450120/121/149
Fax 210 5445621

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Τ.Θ. 1351, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
57022 Θεσσαλονίκη
☎ 2310 751611, Fax: 2310 751514

www.plastikakritis.com